



Adia

Gasinbouwhaarden met ventilator
Inserts gaz avec ventilateur

WELL STRALER



Create cosiness ▶

*Belgische gezelligheid op z'n best.
La convivialité Belge... en mieux!*

N Met de inbouwhaarden Well Straler creëert u een onevenaarbare gezellige sfeer. Wenst u thuis ook te genieten van de warmte van een fonkelend haardvuur neem dan vrijblijvend contact of bezoek onze show-room, waar wij u graag adviseren.
Tot binnenkort.

F Les inserts Well Straler créent une ambiance à la fois chaleureuse, intime et agréable. Si vous aussi souhaitez profiter d'un jeu de flammes inégale n'hésitez pas de nous contacter ou de visiter notre show-room ou nous prendrons un plaisir de vous conseiller.
A bientôt.



N Vanaf de stichting in 1946 heeft het bedrijf niet opgehouden te groeien.

Begin van de jaren '50 werd het eerste verwarmingstoestel gemaakt; de petroleumkachel Well Straler, gevolgd door de infrarode roller.

In 1963 heeft het bedrijf de gasradiator ontwikkeld, die tot vandaag uitgroeide tot een compleet gamma gaskachels en inbouwhaarden.

Vele decennia lang stelt Well Straler alles in het werk om kwaliteitstoestellen te leveren.

De algehele productie gebeurt in België, in de fabriek te Erembodegem; alle stadia van conceptie en fabricatie, vanaf het ontwerpen tot het monteren van de producten.

Door de constante inspanningen op gebied van onderzoek en innovatie heeft Well Straler zich inzake nieuwe technologie als marktleider geplaatst.

F Dès sa création en 1946 la maison n'a cessé de grandir.

Au début des années '50 le premier appareil de chauffage, le calorifère à pétrole Well Straler, fut fabriqué, suivi par l'infra rouge à roulettes.

Depuis 1963 l'entreprise s'est orientée vers le radiateur gaz et produit aujourd'hui une gamme complète de foyers et inserts gaz.

Depuis plusieurs décennies Well Straler met en oeuvre tout son savoir-faire pour concevoir des produits de qualité.

L'ensemble de la production est réalisé en Belgique, à l'usine de Erembodegem; tous les stades de la conception et de la fabrication, depuis l'étude jusqu'à l'assemblage des produits.

Well Straler a toujours entrepris un effort constant de recherche et d'innovation pour se placer à la pointe des nouvelles technologies et c'est ainsi imposée comme leader dans son domaine.



N Well Straler biedt met de ADIA een gamma gashaarden variërend van 4 tot 10.5 kW van het type “gesloten verbranding”

Voor een wooncomfort op hoog niveau verandert de ADIA uw open haard in een doelmatige gashaard. De lucht wordt onderaan aangezogen en langsheen de verbrandingskamer gedreven. Een geluidsarme ventilator stuwt de maximaal verwarmde lucht in de woonkamer. Ze zijn hermetisch gesloten ten opzichte van het lokaal waarin zij staan en halen hun lucht rechtstreeks van buiten via een concentrische buis Ø100/150, die zowel in de schoorsteen kan worden geplaatst als door een dak of buitenmuur. De verbrande gassen worden afgevoerd door de binnenste buis van dezelfde buis. Er hoeft in de kamer geen extra verluchting te worden voorzien. Alle toestellen zijn uitgerust met een RF afstandsbediening.

F Well Straler offre avec l'ADIA une gamme d'inserts gaz d'une puissance de 4 à 10.5 kW de type “combustion fermée”

Pour un confort de très haut niveau l'ADIA transforme votre cheminée en foyer à gaz fonctionnel. L'air aspiré dans le bas de l'appareil gravite autour de la chambre de combustion, l'air échauffé est renvoyé par un ventilateur silencieux, qui augmente la diffusion de la chaleur et le confort de l'habitat. Ils sont du type à combustion étanche par rapport au local dans lequel il est installé. Il prend l'air directement à l'extérieur par un conduit concentrique installé dans un conduit de cheminée ou par un simple percement au travers d'une toiture ou d'un mur donnant sur l'extérieur. L'évacuation des fumées se fait par le conduit intérieur du même conduit. Il n'est pas nécessaire de prévoir une aération supplémentaire. Ils sont équipés d'une télécommande RF ;

N Een gamma van 6 modellen

met enkele of dubbele brander:

F Une gamme de 6 modèles

avec brûleur simple ou double:



↑ adia 1



↑ adia 2



↑ adia 3



↑ adia 4



↑ adia 5



↑ adia 6

- Hoog rendement
- Concentrische buis Ø100/150 via dak, schoorsteen of buitenmuur
- Geruisloze ventilator met meerdere snelheden
- Vlammenhoogte en vermogen regelbaar tot sfeerstand
- Enkele of dubbele brander
- Kader standaard: frame-loos, RVS-look of antraciet 5 cm
- Kader RVS-look of antraciet 10 cm in optie
- RF afstandsbediening met automatische ontsteking

- Haut rendement
- Conduit concentrique par le toit, la cheminée ou un mur extérieur
- Ventilateur silencieux à plusieurs vitesses
- Hauteur des flammes réglables en feu d'ambiance
- Brûleur simple ou double
- Finition standard: sans cadre, cadre look-INOX ou anthracite de 5 cm
- Cadre look-INOX ou anthracite 10 cm en option
- Télécommande RF avec allumage automatique

interieur zwarte spiegel
interieur miroir noir



Eigenschappen afstandsbediening

- Draadloze bediening
- Electronische ontsteking
- Digitale temperatuurcontrole
- Instelling van de vlamhoogte (traploos, maximum of minimum)
- Instelling van de snelheid van de ventilator (4standen)

Vier verschillende methodes

1. ON/OFF: manuele regeling van de vlam
2. DAG: automatische regeling van de dagtemperatuur
3. NACHT: automatische regeling van de nachttemperatuur
4. TIMER: programmeren van twee ON periodes

Caractéristiques de la télécommande

- Commande sans fil
- Allumage automatique
- Contrôle digital de la température
- Régulation de l'intensité de la flamme (continu, maximum ou minimum)
- Régulation de la vitesse du ventilateur (4 positions)


Quatre modes d'opération

1. ON/OFF: réglage manuel de la flamme
2. JOUR: réglage automatique de la température de jour
3. NUIT: réglage automatique de la température de nuit
4. TIMER: programmation de 2 périodes ON

kolen / charbon



keien / galets




chrysal




black diamond



pebbles grey



pebbles white



chips



hout / bois










01

86%
RENDIMENT



	UNO	DUO
Max. vermogen kW Puissance max. kW	4,0	5,5
Sfeervuur Feu d'ambiance	2,0	2,7
Volume m3 Volume m3	36 - 65	50 - 89
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	●	●
Enkele brander Brûleur simple	●	○
Dubbele brander Brûleur double	○	●
Digitale thermostaat Thermostat digital	●	●
Afstandsbediening RF Télécommande RF	●	●
Ventilator Ventilateur	●	●
Interieur zwarte spiegel* Interieur miroir noir*	●	●
Inbouwkader Cadre à encastrer	●	●
Kader 5 cm (antra of inox look) Cadre 5 cm (antra ou look inox)	614 x 618	614 x 618
Kader 10 cm (antra of inox look)* Cadre 10 cm (antra ou look inox)*	714 x 718	714 x 718
Inbouwmaten H x L x D Encastrement H x L x P	585 x 575 x 345	585 x 575 x 345

optie/optio*




↑ inbouwkader / cadre à encastrer



↑ kader / cadre 5 cm






↑ kader / cadre 10 cm



	UNO	DUO
Max. vermogen kW Puissance max. kW	5,0	7,0
Sfeervuur Feu d'ambiance	2,5	3,5
Volume m3 Volume m3	45 - 81	63 - 113
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	●	●
Enkele brander Brûleur simple	●	○
Dubbele brander Brûleur double	○	●
Digitale thermostaat Thermostat digital	●	●
Afstandsbediening RF Télécommande RF	●	●
Ventilator Ventilateur	●	●
Interieur zwarte spiegel* Interieur miroir noir*	●	●
Inbouwkader Cadre à encastrer	●	●
Kader 5 cm (antra of inox look) Cadre 5 cm (antra ou look inox)	614 x 718	614 x 718
Kader 10 cm (antra of inox look)* Cadre 10 cm (antra ou look inox)*	714 x 818	714 x 818
Inbouwmaten H x L x D Encastrement H x L x P	585 x 675 x 345	585 x 675 x 345

optie/option*



↑ inbouwkader / cadre à encastrer



↑ kader / cadre 5 cm



↑ kader / cadre 10 cm






03

86%
RENDEMENT



	UNO	DUO
Max. vermogen kW Puissance max. kW	6,0	8,0
Sfeervuur Feu d'ambiance	3,0	4,0
Volume m3 Volume m3	54 - 97	72 - 130
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	●	●
Enkele brander Brûleur simple	●	○
Dubbele brander Brûleur double	○	●
Digitale thermostaat Thermostat digital	●	●
Afstandsbediening RF Télécommande RF	●	●
Ventilator Ventilateur	●	●
Interieur zwarte spiegel* Interieur miroir noir*	●	●
Inbouwkader Cadre à encastrer	●	●
Kader 5 cm (antra of inox look) Cadre 5 cm (antra ou look inox)	614 x 918	614 x 918
Kader 10 cm (antra of inox look)* Cadre 10 cm (antra ou look inox)*	714 x 1018	714 x 1018
Inbouwmaten H x L x D Encastrement H x L x P	585 x 875 x 345	585 x 875 x 345

optie*
option



↑ inbouwkader / cadre à encastrer



↑ kader / cadre 5 cm



↑ kader / cadre 10 cm






04

86%
RENDEMENT



	UNO	DUO
Max. vermogen kW Puissance max. kW	7,0	9
Sfeervuur Feu d'ambiance	3,5	4,5
Volume m3 Volume m3	63 - 113	80 - 145
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	●	●
Enkele brander Brûleur simple	●	○
Dubbele brander Brûleur double	○	●
Digitale thermostaat Thermostat digital	●	●
Afstandsbediening RF Télécommande RF	●	●
Ventilator Ventilateur	●	●
Interieur zwarte spiegel* Interieur miroir noir*	●	●
Inbouwkader Cadre à encastrer	●	●
Kader 5 cm (antra of inox look) Cadre 5 cm (antra ou look inox)	614 x 1078	614 x 1078
Kader 10 cm (antra of inox look)* Cadre 10 cm (antra ou look inox)*	714 x 1178	714 x 1178
Inbouwmaten H x L x D Encastrement H x L x P	585 x 1035 x 345	585 x 1035 x 345

optie*
option



↑ inbouwkader / cadre à encastrer



↑ kader / cadre 5 cm



↑ kader / cadre 10 cm






05

86%
RENDERMENT



	UNO	DUO
Max. vermogen kW Puissance max. kW	5,0	7,0
Sfeervuur Feu d'ambiance	2,5	3,5
Volume m3 Volume m3	45 - 81	63 - 113
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	●	●
Enkele brander Brûleur simple	●	○
Dubbele brander Brûleur double	○	●
Digitale thermostaat Thermostat digital	●	●
Afstandsbediening RF Télécommande RF	●	●
Ventilator Ventilateur	●	●
Interieur zwarte spiegel* Interieur miroir noir*	●	●
Inbouwkader Cadre à encastrer	●	●
Kader 5 cm (antra of inox look) Cadre 5 cm (antra ou look inox)	1081 x 618	1081 x 618
Kader 10 cm (antra of inox look)* Cadre 10 cm (antra ou look inox)*	1181 x 718	1181 x 718
Inbouwmaten H x L x D Encastrement H x L x P	1052 x 575 x 345	1052 x 575 x 345

optie*
option*



↑ inbouwkader / cadre à encastrer



↑ kader / cadre 5 cm



↑ kader / cadre 10 cm






06

86%
RENDIMENT



	UNO	DUO
Max. vermogen kW Puissance max. kW	8,0	10,5
Sfeervuur Feu d'ambiance	4,0	5,5
Volume m3 Volume m3	72 - 130	95 - 170
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	●	●
Enkele brander Brûleur simple	●	○
Dubbele brander Brûleur double	○	●
Digitale thermostaat Thermostat digital	●	●
Afstandsbediening RF Télécommande RF	●	●
Ventilator Ventilateur	●	●
Interieur zwarte spiegel* Interieur miroir noir*	●	●
Inbouwkader Cadre à encastrer	●	●
Kader 5 cm (antra of inox look) Cadre 5 cm (antra ou look inox)	784 x 1078	784 x 1078
Kader 10 cm (antra of inox look)* Cadre 10 cm (antra ou look inox)*	884 x 1178	884 x 1178
Inbouwmaten H x L x D Encastrement H x L x P	755 x 1035 x 345	755 x 1035 x 345



optie/optio*



↑ inbouwkader / cadre à encastrer



↑ kader / cadre 5 cm



↑ kader / cadre 10 cm

- N Eenvoudig te verwijderen venster, onderhoudsvriendelijk!
- F Vitre facile à enlever pour l'entretien!


step 1



step 2



step 3





	ADIA 1 UNO	ADIA 2 UNO	ADIA 3 UNO	ADIA 4 UNO	ADIA 5 UNO	ADIA 6 UNO	ADIA 1 DUO	ADIA 2 DUO	ADIA 3 DUO	ADIA 4 DUO	ADIA 5 DUO	ADIA 6 DUO
Max. vermogen kW Puissance max. kW	4,0	5,0	6,0	7,0	5,0	8,0	5,5	7,0	8,0	9,0	7,0	10,5
Sfeervuur Feu d'ambiance	2,0	2,5	3,0	3,5	2,5	4,0	2,7	3,5	4,0	4,5	3,5	5,5
Volume m3 Volume m3	36 - 65	45 - 81	54 - 97	63 - 113	45 - 81	72 - 130	50 - 89	63 - 113	72 - 130	80 - 145	63 - 113	95 - 170
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Enkele brander Brûleur simple	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Dubbele brander Brûleur double	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Digitale thermostaat Thermostat digital	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Afstandsbediening RF Télécommande RF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ventilator Ventilateur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Interieur zwarte spiegel* Interieur miroir noir*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inbouwkader Cadre à encastrer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kader 5 cm (antra of inox look) Cadre 5 cm (antra ou look inox)	614x618	614x718	614x918	614x1078	1081x618	784x1078	614x618	614x718	614x918	614x1078	1081x618	784x1078
Kader 10 cm (antra of inox look)* Cadre 10 cm (antra ou look inox)*	714x718	714x818	714x1018	714x1178	1181x718	884x1178	714x718	714x818	714x1018	714x1178	1181x718	884x1178
Inbouwmaten H x L x D Encastrement H x L x P	585x575x345	585x675x345	585x875x345	585x1035x345	1052x575x345	755x1035x345	585x575x345	585x675x345	585x875x345	585x1035x345	1052x575x345	755x1035x345

*optie/option

N

Het succes van Well Straler is niet aan een gelukkig toeval te danken, het berust op zijn betrouwbaar materieel, op zijn degelijke oplossing, volkomen aangepast aan de eisen van vandaag en morgen. Het is het resultaat van de inspanningen van een team ervaren specialisten. Onze ervaring is de beste waarborg.

F

La réussite de Well Straler n'est pas due à un heureux hasard. Elle réside dans son matériel digne de confiance, une solution efficace parfaitement adaptée aux exigences actuelles et de l'avenir. Elle est la résultante des efforts d'une équipe de spécialistes expérimentés. Notre expérience est la meilleure garantie.



Wend u in alle vertrouwen tot uw Well Straler dealer voor een oplossing op maat voor uw verwarmingsproblemen.



Adressez-vous à votre installateur Well Straler, confiez-lui votre problème de chauffage, il trouvera la solution la mieux adaptée à vos besoins.

N.V. WELL STRALER S.A. | Showroom: Industrielaan 22 | 9320 Erembodegem | info@wellstraler.be | www.wellstraler.be

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder verwitting karakteristieken te wijzigen en is niet verantwoordelijk voor eventuele kleurverschillen of drukfouten.
Le fabricant se réserve le droit de modifier des caractéristiques sans préavis et ne peut être tenue responsable pour éventuelles différences de coloris ou fautes d'impression.